

家庭消防安全常识——用气消防安全知识

1. 使用液化石油气的厨房，不能同时使用煤炉、煤油炉等灶具，一旦液化气设备漏气，遇炉火能引起燃烧或爆炸。
2. 检查煤气漏气，可用软毛刷、毛笔或牙刷蘸肥皂水涂抹管道和灶具，凡肥皂水涂抹之处有气泡泛起的部位便是漏气处。
3. 煤气罐着火后，不要慌张，用湿的被褥衣物等把火捂住，然后迅速关闭煤气罐阀门，让煤气和氧气隔绝，从而将火灭掉。
4. 发现燃气泄漏，要迅速关闭气源阀门，打开门窗通风，切勿触动电气开关和使用明火，不要在燃气泄漏场所拨打电话、手机。

家庭消防安全常识——电气消防安全

1. 不要私拉电线，不超负荷用电，不要在插座上过多使用用电设备，电线老化应及时更换。
2. 使用电熨斗、电烙铁等电热器具，必须远离易燃物品，用完后应切断电源，拔下插头，以防意外。
3. 不要长时间连续使用电热毯，停电或人离开时要切断电源。
4. 电器或电气线路起火，首先要切断电源，再用灭火器或湿棉被等覆盖物灭火，不可带电直接泼水灭火，以防触电或电器爆炸伤人。

家庭消防安全常识——ABC 干粉灭火器使用方法

适宜扑灭普通固体材料火灾、可燃液体、可燃气体、电器设备等初起火灾。使用时，先拉开保险销，一手握住喷管，对准火源，另一手拉动拉环，即可扑灭火源。

家庭消防安全常识——消火栓使用方法

1. 打开消火栓箱
2. 延伸水带
3. 将水带的一端与消火栓接口连接，另一端接口与水枪连接
4. 转开止水阀
5. 双手紧握水带及水枪头，对准着火点射水即可灭火。

高层建筑发生火灾我们应该怎么做

高层建筑一旦发生火灾，火借风势很容易形成立体火灾，不仅扑救难度大，人员疏散也很困难。这是因为高层建筑内一般都会有贯通的竖井，如楼梯间、电梯井、电缆井、排风管等。这些竖井在火灾条件下，会形成抽拔力加剧火势蔓延，甚至使整幢建筑形成立体火场。而火灾发生后，普通电梯无法使用，人员只能靠疏散楼梯进行疏散，如果楼梯间内窜入烟气，就会严重影响疏散，建筑内的人员极难在短时间内撤离。

在此，提醒广大市民：如果发生火灾正好在家里，应先到门口摸手柄，如果手柄发烫，说明火离门口不远，此时不要贸然出去，否则瞬间会被高温灼伤或是被呛着。最好的办法，是用水把棉被打湿，堵住门的缝隙，阻止浓烟进来，然后拨打 119 求救，或者是用一些明显的物体在窗户口求救。

如果门把手不烫，可以试图出去看一看，但是出去之前一定要用脚把门顶住，因为假如外面着火的话，可能会被气浪掀翻。出去后，如果外面没有着火，迅速看一下逃生通道，如果没有浓烟的，就将湿

毛巾捂住口鼻，要弯腰低姿前行，使头部尽远离上层空气的高温有毒烟气，从逃生通道迅速撤离。

除了上述方法以外，我们平时每个人就要有防患意识，居安思危，警钟长鸣。对自己工作、生活、和消费的高层建筑的疏散通道、安全出口要做到了然于胸，并积极参加有组织的灭火疏散演习。这样，火灾发生时就不会觉得走投无路了。每个人都在祈求平安。但天有不测风云，人有旦夕祸福。一旦火灾降临，在浓烟毒气和烈焰包围下，不少人葬身火海，也有人死里逃生幸免于难。“只有绝望的人，没有绝望的处境，”面对滚滚浓烟和熊熊烈焰，只要冷静机智运用火场自救与逃生知识，就有极大可能拯救自己。火灾现场瞬息万变，逃生法则也没有固定方式，但切记不可乘坐电梯，不可贪恋财物，错失最佳逃生时间！